

GEBÄUDE

Gebäudeart	Mehrfamilienhäuser	Erbaut	1993
Gebäudezone	Wohnen EG-DG	Katastralgemeinde	Röthis
Straße	Pfründeweg 5	KG-Nummer	92119
PLZ/Ort	6832 Röthis	Grundstücksnummer	1222
EigentümerIn	MEG Pfründeweg 5	Energieausweis-Nr.	22738-1

SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)



ERSTELLT

Organisation	Ing. Andreas Ellensohn	ErstellerIn-Nr.	1823764797
ErstellerIn	Ing. Andreas Ellensohn	Geschäftszahl	09112-69
GWR-Zahl	keine Angabe	Gültigkeitsdatum	19. 04. 2021
Unterschrift		Ausstellungsdatum	19. 04. 2011

GEBÄUDEDATEN

Brutto-Grundfläche	1.426,99 m ²
beheiztes Brutto-Volumen	4.293,49 m ³
charakteristische Länge (lc)	1,70 m
Kompaktheit (A/V)	0,59 1/m
mittlerer U-Wert (U/m)	0,55 W/m ² K
LEK-Wert	44,90

KLIMADATEN

Klimaregion	W
Seehöhe	500 m
Heizgradtage	3.562 Kd
Heiztage	228 d
Norm-Außentemperatur	-12,7 °C
Soll-Innentemperatur	20 °C

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF

HWB	105.603 kWh/a	74,00 kWh/m ² a	111.169 kWh/a	77,90 kWh/m ² a	keine
WWWB			18.230 kWh/a	12,78 kWh/m ² a	
HTEB-RH			80.572 kWh/a	56,46 kWh/m ² a	
HTEB-WW			20.412 kWh/a	14,30 kWh/m ² a	
HTEB			103.024 kWh/a	72,20 kWh/m ² a	
HEB			232.423 kWh/a	162,88 kWh/m ² a	keine
EEB			232.423 kWh/a	162,88 kWh/m ² a	
PEB					
CO ₂					

ERLÄUTERUNGEN

Heizwärmebedarf (HWB):	Vom Heizsystem in die Räume abgegebene Wärmemenge, die benötigt wird, um während der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung einer Temperatur von 20°C zu halten.
Heiztechnikenergiebedarf (HTEB):	Energiemenge, die bei der Wärmeerzeugung und -verteilung verloren geht.
Endenergiebedarf (EEB):	Energiemenge, die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe bei einer typischen Standardnutzung zugeführt werden muss.

Detaillierte Informationen und Auswertungen zu diesem Energieausweis finden Sie unter: www.vorarlberg.at/energieausweis