

Energieausweis für Wohngebäude

Nr. 12274-1

OIB

Österreichisches Institut für Bautechnik




Vorarlberg

GEBÄUDE

Gebäudeart	Mehrfamilienhäuser	Erbaut	2001
Gebäudezone	WA Nüziders Elserweg II	Katastralgemeinde	Nüziders
Straße	Elserweg	KG-Nummer	90014
PLZ/Ort	6714 Nüziders	Grundstücksnummer	505/10
EigentümerIn	Firma "A bis Z" Wohnbau GesmbH	Energieausweis-Nr.	12274-1

SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)



ERSTELLT

Organisation	Markus Stolz, 6700 Bludenz	ErstellerIn-Nr.	1823766960
ErstellerIn	Klaus Höck	Geschäftszahl	keine Angabe
GWR-Zahl	keine Angabe	Gültigkeitsdatum	23. 03. 2020
Unterschrift		Ausstellungsdatum	23. 03. 2010

Energieausweis für Wohngebäude

Nr. 12274-1



Brandenburg
Landesamt für
Energie

BAUDEDATEN

Brutto-Grundfläche	685,73 m²
Beheiztes Brutto-Volumen	2.025,66 m³
Karakteristische Länge (lc)	1,90 m
Wanddurchlässigkeit (A/V)	0,53 1/m
Wärmedurchlasser U-Wert (U/m)	0,43 W/m²K
Transmissionskoeffizient K-Wert	29,74

KLIMADATEN

Klimaregion	W
Seehöhe	570 m
Heizgradtage	3.885 Kd
Heiztage	199 d
Norm-Außentemperatur	-13,6 °C
Soll-Innentemperatur	20 °C

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF

B	29.193 kWh/a	42,57 kWh/m²a	31.318 kWh/a	45,67 kWh/m²a	keine
WB			8.760 kWh/a	12,78 kWh/m²a	
B-RH			1.082 kWh/a	1,58 kWh/m²a	
B-WW			-1.392 kWh/a	-2,03 kWh/m²a	
B			9.501 kWh/a	13,86 kWh/m²a	
			41.345 kWh/a	60,29 kWh/m²a	keine
			41.345 kWh/a	60,29 kWh/m²a	

ANMERKUNGEN

Wärmebedarfskoeffizient (HWB):

Vom Heizsystem in die Räume abgegebene Wärmemenge, die benötigt wird, um während der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung einer Temperatur von 20°C zu halten.

Technische Energiebedarfskoeffizient (HTEB):

Energienmenge, die bei der Wärmeerzeugung und -verteilung verloren geht.

Energiebedarfskoeffizient (EEB):

Energienmenge, die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe bei einer typischen