

Energieausweis für Wohngebäude

Nr. 79236-1


OiB ÖSTERREICHISCHES
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Vorarlberg
unser Land

GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche	38,2 m ²	charakteristische Länge	1,21 m	mittlerer U-Wert	0,76 W/m ² K
Bezugsfläche	30,6 m ²	Heiztage	249 d	LEK _T -Wert	71,16
Brutto-Volumen	103,5 m ³	Heizgradtage 12/20	3.472 Kd	Art der Lüftung	Fensterlüftung
Gebäude-Hüllfläche	85,4 m ²	Klimaregion	West ¹	Bauweise	mittelschwer
Kompaktheit A/V	0,82 m ⁻¹	Norm-Außentemperatur	-10,2 °C	Soll-Innentemperatur	20 °C

ENERGIEBEDARF AM STANDORT



Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Klima- und Nutzerprofils.

ERSTELLT

EAW-Nr. 79236-1
GWR-Zahl keine Angabe
Ausstellungsdatum 04. 05. 2019
Gültig bis 04. 05. 2029

ErstellerIn Zangerl Christian
Walserstraße 275
6992 Hirschegg

Stempel und
Unterschrift

Bau+Optimierung
Zangerl

Baumeister Christian Zangerl MSc
Walserstraße 275
A-6992 Hirschegg / Kleinwalsertal
Telefon +43 (0)5517-20184

¹ maritim beeinflusster Westen

² Die spezifischen & absoluten Ergebnisse in kWh/m²a bzw. kWh/a auf Ebene von EEB, PEB und CO₂ beinhalten jeweils die Hilfsenergie. Etwaige vor Ort erzeugten Erträge aus einer thermischen Solaranlage und/oder einer Photovoltaikanlage (PV) sind berücksichtigt. Für den Warmwasserwärme- und den Haushaltsstrombedarf werden standardisierte Normbedarfswerte herangezogen. Es werden nur Bereitstellungssysteme angezeigt, welche einen nennenswerten Beitrag beisteuern. Sind mehr als 2 Bereitstellungssysteme vorhanden, so wird dies durch "u.A." (und Andere) kenntlich gemacht. Weitere Details sind dem technischen Anhang zu entnehmen.