


Profilservice

Beschreibung	Profil
EPSG	31254
Polygonzug	LINESTRING (-52933.9 232989.5, -52946.5 232944.2, -52946.5 232944.2)
Stützpunktabstand	1 m
Erfassungsjahre der zugrundeliegenden Höhendaten	2023


Profilattribute	DTM	DSM
Höhe Startpunkt	532.7 m	535.1 m
Höhe Endpunkt	528.3 m	528.3 m
Höhe des höchsten Punkts	532.8 m	541.6 m
Höhe des tiefsten Punkts	528.3 m	528.3 m
Länge der Polylinie (2D)	47.0 m	47.0 m
Länge der Polylinie (3D)	47.4 m	57.8 m
Durchschnittliche Neigung	-922337203685477376.0°	-922337203685477376.0°
Maximale Neigung	-922337203685477376.0°	-922337203685477376.0°
Minimale Neigung	-922337203685477376.0°	-922337203685477376.0°
Höhendifferenz Gesamt	-4.4 m	-6.8 m
Höhenanstiege Gesamt	0.1 m	8.5 m
Höhenabstiege Gesamt	4.5 m	15.4 m

[Profilauswertung im PDF-Format abspeichern](#)

Profildarstellung



Umgebungskarte

Grundkarte: basemap.at

Stützpunkttabelle

Tabelle im CSV-Format [abspeichern](#)

Stützpunktnummer	Horizontale Distanz (m)	Rechtswert	Hochwert	Höhe Sichtlinie (m)	Höhe DSM (m)	Höhe DTM (m)	Flugjahr
0 (0)	0	-52933.9	232989.5	532.7	535.1	532.7	2023
1	1.0	-52934.2	232988.6	532.6	536.5	532.7	2023
2	2.0	-52934.4	232987.6	532.5	537.0	532.8	2023
3	3.0	-52934.7	232986.6	532.4	537.4	532.7	2023
4	4.0	-52935.0	232985.7	532.3	537.9	532.6	2023
5	5.0	-52935.2	232984.7	532.2	538.5	532.5	2023
6	6.0	-52935.5	232983.8	532.1	539.3	532.4	2023
7	7.0	-52935.8	232982.8	532.0	540.2	532.3	2023
8	8.0	-52936.1	232981.8	531.9	541.2	532.2	2023
9	9.0	-52936.3	232980.9	531.8	541.6	532.1	2023
10	10.0	-52936.6	232979.9	531.7	540.9	532.0	2023
11	11.0	-52936.9	232978.9	531.6	539.9	531.9	2023
12	12.0	-52937.1	232978.0	531.5	538.9	531.8	2023

13	13.0	-52937.4	232977.0	531.5	538.0	531.7	2023
14	14.0	-52937.7	232976.0	531.4	536.8	531.7	2023
15	15.0	-52937.9	232975.1	531.3	531.7	531.6	2023
16	16.0	-52938.2	232974.1	531.2	531.5	531.4	2023
17	17.0	-52938.5	232973.2	531.1	531.2	531.1	2023
18	18.0	-52938.7	232972.2	531.0	530.9	530.8	2023
19	19.0	-52939.0	232971.2	530.9	531.6	530.5	2023
20	20.0	-52939.3	232970.3	530.8	532.5	530.3	2023
21	21.0	-52939.6	232969.3	530.7	532.9	530.2	2023
22	22.0	-52939.8	232968.3	530.6	532.4	530.0	2023
23	23.0	-52940.1	232967.4	530.5	530.5	529.8	2023
24	24.0	-52940.4	232966.4	530.4	529.8	529.7	2023
25	25.0	-52940.6	232965.5	530.3	529.7	529.7	2023
26	26.0	-52940.9	232964.5	530.2	529.7	529.6	2023
27	27.0	-52941.2	232963.5	530.2	529.7	529.6	2023
28	28.0	-52941.4	232962.6	530.1	529.6	529.6	2023
29	29.0	-52941.7	232961.6	530.0	529.6	529.6	2023
30	30.0	-52942.0	232960.6	529.9	529.6	529.6	2023
31	31.0	-52942.2	232959.7	529.8	529.6	529.6	2023
32	32.0	-52942.5	232958.7	529.7	529.6	529.5	2023
33	33.0	-52942.8	232957.7	529.6	529.6	529.5	2023
34	34.0	-52943.0	232956.8	529.5	529.5	529.5	2023
35	35.0	-52943.3	232955.8	529.4	529.5	529.5	2023
36	36.0	-52943.6	232954.9	529.3	529.4	529.4	2023
37	37.0	-52943.9	232953.9	529.2	529.4	529.4	2023
38	38.0	-52944.1	232952.9	529.1	529.3	529.2	2023
39	39.0	-52944.4	232952.0	529.0	529.2	529.2	2023
40	40.0	-52944.7	232951.0	528.9	529.1	529.1	2023
41	41.0	-52944.9	232950.0	528.8	529.0	529.0	2023
42	42.0	-52945.2	232949.1	528.8	528.9	528.9	2023
43	43.0	-52945.5	232948.1	528.7	528.8	528.8	2023
44	44.0	-52945.7	232947.2	528.6	528.7	528.7	2023
45	45.0	-52946.0	232946.2	528.5	528.6	528.6	2023
46	46.0	-52946.3	232945.2	528.4	528.5	528.4	2023
47 (1)	47.0	-52946.5	232944.2	528.3	528.3	528.3	2023
48 (2)	47.0	-52946.5	232944.2	528.3	528.3	528.3	2023

Ein Dienst der Länderkooperation **geoland.at** (**Dokumentation, Kontakt, Impressum**).

Anwendung: voibos v2025.01a-voibos1-build-Sep 16 2025-20:05:01 © **Rechenraum GmbH**