




Projekt: 59

ENERGIEAUSWEIS Vorarlberg

Schertler-Alge, WA Küferweg, Hard

Gebäudeart	Mehrfamilienhaus	Erbaut im Jahr	2004
Standort	Küferweg 6971 Hard	Grundstücksnummer	41/3
Katastralgemeinde	Hard	Einlagezahl	
Eigentümer/Errichter	Schertler-Alge GmbH (zum Zeitpunkt d. Ausstellung) Hofsteigstraße 4 6923 Lauterach		

WÄRMESCHUTZKLASSEN		ENERGIEKENNZAHL
Niedriger Heizwärmebedarf	Skalierung	HWB_{BGF}
	$HWB_{BGF} \leq 30 \text{ kWh}/(\text{m}^2\text{a})$	
	$HWB_{BGF} \leq 50 \text{ kWh}/(\text{m}^2\text{a})$	
	$HWB_{BGF} \leq 70 \text{ kWh}/(\text{m}^2\text{a})$	
	$HWB_{BGF} \leq 90 \text{ kWh}/(\text{m}^2\text{a})$	
	$HWB_{BGF} \leq 120 \text{ kWh}/(\text{m}^2\text{a})$	
	$HWB_{BGF} \leq 160 \text{ kWh}/(\text{m}^2\text{a})$	
	$HWB_{BGF} > 160 \text{ kWh}/(\text{m}^2\text{a})$	
Hoher Heizwärmebedarf		
Volumsbezogener Transmissions-Leitwert P_{TV}		0,26 $\text{W}/\text{m}^2\text{K}$
LEK-Wert		36
LEK _{eq}		29
Flächenbezogene Heizlast P_1		34 W/m^2
Flächenbezogener Heizwärmebedarf HWB_{BGF} (Energiebezugsfläche: 1.160,94 m ²)		52,2 $\text{kWh}/(\text{m}^2\text{a})$

Ausgestellt durch

Ing. Wolfgang Caser

Härte 19

6850 Dornbirn

Geschäftszahl 4048

Bearbeiter Wolfgang Caser

Tel.: 05572-55166

Fax: 05572-55588

E-Mail: wolfgang.caser@aon.at

Datum

24.11.2004