

Energieausweis für Wohngebäude

Nr. 34031-1



OIB
Österreichisches Institut für Bautechnik



Vorarlberg
unser Land

GEBÄUDE

Gebäudeart Mehrfamilienhäuser

Gebäudezone TOP 7 Wohnen

Straße Riedgasse 32

PLZ/Ort 6850 Dornbirn

EigentümerIn Rümmele

Erbaut 1989

Katastralgemeinde Dornbirn

KG-Nummer 92001

Grundstücksnummer 615

Energieausweis-Nr. 34031-1

SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)



ERSTELLT

Firma e2 Bau- und Projektmanagement GmbH

ErstellerIn Günter Schneider

GWR-Zahl keine Angabe

Unterschrift e2 Bau- & Projektmanagement GmbH
Im Schlatt 20, 6973 Höchst, Österreich, T +43/5578/75555
F +43/5578/75555-7, office@e2-baumanagement.at
www.e2-baumanagement.at

ErstellerIn-Nr. 1823772780

Geschäftszahl EAW1426

Gültigkeitsdatum 11. 12. 2022

Ausstellungsdatum 11. 12. 2012

Energieausweis für Wohngebäude Nr. 34031-1



GEBÄUDEDATEN

Brutto-Grundfläche	69,25 m ²
beheiztes Brutto-Volumen	162,60 m ³
charakteristische Länge (lc)	1,94 m
Kompaktheit (A/V)	0,52 1/m
mittlerer U-Wert (U/m)	0,50 W/m ² K
LEK-Wert	42,70

KLIMADATEN

Klimaregion	W
Seehöhe	404 m
Heizgradtage	3.460 Kd
Heiztage	222 d
Norm-Außentemperatur	-12 °C
Soll-Innentemperatur	20 °C

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF

	Referenzklima		Standortklima		Anforderung Land Vorarlberg	
	absolut	spezifisch	absolut	spezifisch		
HWB	4.204 kWh/a	60,71 kWh/m ² a	4.370 kWh/a	63,10 kWh/m ² a		keine
WWWB			885 kWh/a	12,78 kWh/m ² a		
HTEB-RH			1.570 kWh/a	22,67 kWh/m ² a		
HTEB-WW			4.323 kWh/a	62,43 kWh/m ² a		
HTEB			6.279 kWh/a	90,67 kWh/m ² a		
HEB			11.533 kWh/a	166,54 kWh/m ² a		keine
EEB			11.533 kWh/a	166,54 kWh/m ² a		
PEB						
CO ₂						

ERLÄUTERUNGEN

Heizwärmebedarf (HWB):	Vom Heizsystem in die Räume abgegebene Wärmemenge, die benötigt wird, um während der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung einer Temperatur von 20°C zu halten.
Heiztechnikenergiebedarf (HTEB):	Energiemenge, die bei der Wärmeerzeugung und -verteilung verloren geht.
Endenergiebedarf (EEB):	Energiemenge, die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe bei einer typischen Standardnutzung zugeführt werden muss.

Detaillierte Informationen und Auswertungen zu diesem Energieausweis finden Sie unter: www.vorarlberg.at/energieausweis