



WBS Immobilien GmbH, Am Kehlerpark 1, 6850 Dornbirn

T: 05572 25150
 F: 05572 25150-6
 E: office@wbs-immobilien.at
 I: www.wbs-immobilien.at


Energieausweis für Wohngebäude Nr. 37507-2



GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche	267.9 m ²	Klimaregion	West ¹	mittlerer U-Wert	0,33 W/m ² K
Brutto-Volumen	935.9 m ³	Heiztage	203 d	Bauweise	schwer
Gebäude-Hüllfläche	622.2 m ²	Heizgradtage 12/20	4.114 Kd	Art der Lüftung	Fensterlüftung
Kompaktheit A/V	0,66 m ⁻¹	Norm-Außentemperatur	-10,7 °C	Sommertauglichkeit	NB Anf. erfüllt ²
charakteristische Länge	1,50 m	Soll-Innentemperatur	20 °C	LEK _y -Wert	28,67

ENERGIEBEDARF AM STANDORT



ERSTELLT

EAW-Nr.	37507-2	ErstellerIn	Stefan Küng Kirchstr. 2 6921 Kennelbach
GWR-Zahl	keine Angabe	Stempel und Unterschrift	
Ausstellungsdatum	25. 03. 2013		
Gültig bis	25. 03. 2023		

¹ maritim beeinflussbar Westen
² Details siehe Anforderungsblatt
³ Die spezifischen und absoluten Ergebnisse in kWh/m².a bzw. kWh/a auf Ebene von EEB, PEB und CO₂ beinhalten jeweils die Hilfsenergie. Etwaige vor Ort erzeugten Erträge aus einer thermischen Solaranlage und/oder einer Photovoltaikanlage (PV) sind berücksichtigt. Für den Warmwasserwärme- und den Haushaltsstrombedarf werden standardisierte Normbedarfswerte herangezogen.