

Energieausweis für Wohngebäude

Nr. 32457-1


OIB
Österreichisches Institut für Bautechnik



GEBÄUDE

Gebäudeart	Mehrfamilienhäuser	Erbaut	1974
Gebäudezone	Wohnen	Katastralgemeinde	Feldkirch
Straße	Hubstraße 62	KG-Nummer	92105
PLZ/Ort	6800 Feldkirch	Grundstücksnummer	541/2
EigentümerIn	Held	Energieausweis-Nr.	32457-1

SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)




ERSTELLT

Firma	Rüscher u. Söhne Bau GmbH & Co KG	ErstellerIn-Nr.	1823761230
ErstellerIn	Ing. Wolfgang Rüscher	Geschäftszahl	HP
GWR-Zahl	keine Angabe	Gültigkeitsdatum	03. 10. 2022
Unterschrift		Ausstellungsdatum	03. 10. 2012

Energieausweis für Wohngebäude

Nr. 32457-1



GEBÄUDEDATEN

Brutto-Grundfläche	360,10 m ²
beheiztes Brutto-Volumen	956,93 m ³
charakteristische Länge (lc)	1,33 m
Kompaktheit (A/V)	0,75 1/m
mittlerer U-Wert (U/m)	0,80 W/m ² K
LEK-Wert	72,10

KLIMADATEN

Klimaregion	W
Seehöhe	462 m
Heizgradtage	3.521 Kd
Heiztage	227 d
Norm-Außentemperatur	-13 °C
Soll-Innentemperatur	20 °C

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF

	Referenzklima		Standortklima		Anforderung Land Vorarlberg	
	absolut	spezifisch	absolut	spezifisch		
HWB	45.901 kWh/a	127,47 kWh/m ² a	48.845 kWh/a	135,64 kWh/m ² a		keine
WWWB			4.600 kWh/a	12,77 kWh/m ² a		
HTEB-RH			3.279 kWh/a	9,11 kWh/m ² a		
HTEB-VWV			3.772 kWh/a	10,47 kWh/m ² a		
HTEB			8.310 kWh/a	23,08 kWh/m ² a		
HEB			61.754 kWh/a	171,49 kWh/m ² a		keine
EEB			61.754 kWh/a	171,49 kWh/m ² a		
PEB						
CO ₂						

ERLÄUTERUNGEN

- Heizwärmebedarf (HWB): Vom Heizsystem in die Räume abgegebene Wärmemenge, die benötigt wird, um während der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung einer Temperatur von 20°C zu halten.
- Heiztechnikenergiebedarf (HTEB): Energiemenge, die bei der Wärmeerzeugung und -verteilung verloren geht.
- Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge, die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe bei einer typischen Standardnutzung zugeführt werden muss.

Detaillierte Informationen und Auswertungen zu diesem Energieausweis finden Sie unter: www.vorarlberg.at/energieausweis

Energieausweis für Wohngebäude Nr. 32457-1

OIB
Österreichisches Institut für Bautechnik



ERGÄNZENDE INFORMATIONEN / VERZEICHNIS

Gebäudeart: **WG: Mehrfamilienhäuser**

Beschreibung Baukörper: **Alleinstehender Baukörper**

Anlass für die Erstellung: **kein baurechtliches Verfahren (Bestand)**

Zustandseinschätzung am 3. 10. 2012: **Ist-Zustand**

Diese Zustandsbeschreibung basiert auf der Einschätzung des EAW-Erstellers zu dem gegebenen Zeitpunkt und kann sich jederzeit ändern.

Hintergrund der Ausstellung:

- Verkauf/Vermietung
- Aushangpflicht
- Sanierungsberatung
- Förderung
- andere Gründe

Anforderungen: **keine**

Auf Seite 2 sind die Anforderungen lt. BTV §41 für die angegebenen Jahre angegeben.

OBJEKTE

Held Peter Nutzeinheiten: **4** Obergeschosse: **3** Untergeschosse: **1**

ENERGIEAUSWEIS-ERSTELLER

Sachbearbeiter,
Zeichnungsberechtigte(r)

Ing. Wolfgang Rüscher
Rüscher u. Söhne Bau GmbH & Co KG
Egetenweg 46
6800 Feldkirch
Telefon: +43 (0)699 / 17 36 1712
E-Mail: bau@ruescher.com
Webseite: ruescher.com

Berechnungsprogramm

Archiphysik, Version 10.0.0.043

VERZEICHNIS

1. Energieausweis Seiten	Seiten 1.1 - 1.3
- Seiten 1 und 2	
- Ergänzende Informationen / Verzeichnis	
2. Anforderungen	Seite 2.1
3. Bauteilaufbauten	Seiten 3.1 - 3.5
4. Empfehlungen zur Verbesserung	Seiten 4.1 - 4.7

Anhänge zum EAW:

A. EAW Seiten A.1 - A.34

Der vollständige Energieausweis inklusive Anhänge kann auf <https://www.eawz.at/?eaw=32457-1&s=V273PEVY> heruntergeladen werden.